

Liebig Verdunster

- Dochtpapier auf Grundplatte legen
- **Papier an Volksstärke anpassen (Streifen abreißen)**
- **Flasche (nach Volksstärke) füllen**
- Mit Ameisensäure 85% gefüllte Flasche kopfüber auf die Grundplatte stecken.
- Die Ameisensäure läuft langsam durch den Tropfeinsatz der Flasche und wird vom Dochtpapier aufgesogen. Vom feuchten Dochtpapier dampft die Ameisensäure in die Stockluft ab.
- Die Ameisensäurekonzentration in der Stockluft nimmt dabei langsam aber beständig zu.
- Sobald das Dochtpapier vollgesogen ist, bleibt die Ameisensäurekonzentration in der Beute konstant.
- Behandlungsdauer 3-6 Tage

Grundeinstellung der Dochtfläche Ajustement de la surface de buvard Istruzioni per la regolazione della superficie della carta Base adjustment of wick area							
Zu erwartende maximal Temperaturen* Températures maximales attendues* Temperature maxime previste* Expected maximum temperatures*	Einzargen-Magazine (10 Zanderwaben) Ruche à un corps Arnia a magazzino con telaia-tura semplice One chamber hive	Zweizargen-Magazine (20 Zanderwaben) Ruche à 2 corps Arnia a magazzino con telaia-tura doppia Two chamber hive	Dadant		Schweizer Kasten (Warmbau) Ruche suisse (Bâtisse chaude) Arnia Svizzera Warm way		
12 - 14 °C	3/4	1	1	1	3/4	3/4	
15 - 19 °C	1/2	1	5/8	5/8	1/4	1/4	
20 - 25 °C	1/2	1	1/2	1/2	1/8	1/8	
26 - 30 °C	3/8	3/4	3/8	3/8	1/16	1/16	

Beutert	Menge Ameisensäure 85 %*		Richtwert Verdunstungs- menge pro Volk und Tag
	1. Behandlung (August)	2. Behandlung (September)	
Einzargen-Magazine (10 Zanderwaben)	50 ml	100 ml	10 – 15 ml
Zweizargen-Magazine (20 Zanderwaben)	100 ml	200 ml	20 – 30 ml
Dadant	100 ml	200 ml	15 – 20 ml
Schweizer Kasten (Warmbau)	50 ml	100 ml	10 – 15 ml